

## Notat vedr. vinduer på altaner –

E/F Boholtegård

Der ønskes et alternativt produkt til eksisterende Velfac vinduer, som opsættes på ejendommen. Dette omhandler altandør og vinduer, som p.t. er midthængslende.

### **Et godt alternativ til de eksisterende vinduer:**


IdealCombi Futura+


Futura+ har samme udtryk og rammeprofiler som de eksisterende Velfac vinduer.

IdealCombi Futura+ serien består af vinduer, skydedøre og terrassedøre i træ/alu.

### **Tekniske specifikationer:**


- Uw-værdi: ned til 0,83
- Eref: op til +27,7
- Energiklasse: A eller B , afhængigt af rudevalg
- Lever op til de forventede krav til BR2020.





- | 1 Topstyret | 2 Sidestyret | 3 Sidehængt | 4 Vendbart | 5 Fast vindue | 6 Facadekassette | 7 Facaderamme  
 | 8 Jalousiskodde | 9 Indadgående kip-dreje vindue | 10 Indadgående dreje-vindue | 11 Terrassedør  
 | 12 Indadgående kip-dreje terrassedør | 13 Glas-til-glas | 14 Lydvindue | 15 Skydedør | 16 Dobbeltrettet skydedør  
 | 17 Skydedør med niveaufri adgang →

Markeret med grøn er løsning 1. Topstyret – Dette bør anvendes til vinduer ved altan.



- | 1 Topstyret | 2 Sidestyret | 3 Sidehængt | 4 Vendbart | 5 Fast vindue | 6 Facadekasse | 7 Facaderamme  
 | 8 Jalousiskodde | 9 Indadgående kip-dreje vindue | 10 Indadgående dreje-vindue | 11 Terrassedør  
 | 12 Indadgående kip-dreje terrassedør | 13 Glas-til-glas | 14 Lydvindue | 15 Skydedør | 16 Dobbeltrettet skydedør  
 | 17 Skydedør med niveaufri adgang →


Markeret med grøn er løsning 4. Vendbart – Dette bør anvendes til facadevinduer.

Bilag:


# Tegninger

Futura+ Udadgående


PLU01-20L38 | Topkarm




PLU01-30L38 | Sidekarm



PLU01-10L38 | Bundkarm




PLU01-10L38 | Bundtrin terrassedør




Futura+ Indadgående


PLU09-20L48 | Topkarm



PLU09-30L48 | Sidekarm



PLU09-10L48 | Bundkarm



PLU09-10L48 | Bundtrin terrassedør

